



# MASCARILLA KN 95

Certificación/Clase (estándar)  
KN95 (GB2626-2009)


Mascarilla certificada, ideal para la protección contra la transferencia de microorganismos, fluidos corporales y material particulado.

Pack de 20 unidades


Pack de 10 unidades



Antibruma



Antipolvo



Contaminación por escape



Antivaho




[www.rsglatam.com](http://www.rsglatam.com)

# Características

## 4 Capas de Protección

- Performance de filtro (debe ser  $\geq 95\%$  de eficiencia):  $\geq 95\%$
- Agente de prueba: NaCl
- Ratio de flujo: 85 L/min
- Fuga hacia adentro (TIL)\*- testado en humanos durante haciendo ejercicio:  $\leq 8\%$  de fuga (mediana aritmética).
- Resistencia de Inhalación - máxima caída de presión:  $\leq 250$  Pa
- Ratio de flujo: 85 L/min
- Requisito de la válvula de fuga de exhalación: Despresurización a  $0$  Pa  $\geq 20$  sec/seg
- Fuerza aplicada:  $-1180$  Pa
- Requerimiento de autorización de CO<sub>2</sub>:  $\leq 1\%$



Pieza de la nariz  
de metal

Adecuado para todo  
tipo de cara

Estructura  
3D para  
ergonomía

Respire suavemente

Tejidos  
contactables  
con la piel

Muy cómoda de usar

